Opciones de tratamiento en casa

Peritoneal diálisis	VS	Hemodiálisis en casa
El acceso		
Requiere un catéter en el abdomen para llenar y drenar el líquido		Necesita una fístula o injerto para acceso a su sangre
El espacio en su hogar		
Necesita el lugar limpio para el equipo y lo necesario		Necesita el lugar limpio para el equipo y lo necesario
Tipos de diálisis		
• CCPD: los pacientes se conectan a la máquina durante la noche durante 6-10 horas • CAPD: el paciente hace el tratamiento 4 veces al día manualmente		• Horas hemodiálisis casera tradicional 3 veces a la semana por 3-4 horas, como en el centro, pero usted hace su propio horario • Tratamiento corto y frecuente 5-6 veces por semana por 2-3 horas cada tratamiento (usted hace su propio horario)
Dieta		
Más opciones de alimentos y bebidas que en el centro de hemodiálisis		Más opciones de alimentos y bebidas que en el centro (con 5-6 veces al tratamiento de la semana)
Resultados		
La vida es más normal, puede tener una calidad de vida mejor		Estudios indican que la calidad de vida mejora mientras hacemos la diálisis con más frequencia
Cuidado		
Su cuidado es independiente y no necesita depender de nadie		Puede necesitar a alguien, pero tiene más independencia

For more information or to file a grievance, please contact:

Qsource ESRD Networks
3725 Champion Hills Drive, Ste. 3100
Memphis, TN 38125

ESRD Network 10: Toll-Free: 800-456-6919
ESRD Network 12: Toll-Free: 800-444-9965

Qsource® ESRD Networks

esrd.qsource.org

This material was prepared by Qsource, an End-Stage Renal Disease (ESRD) Network under contract with the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), an agency of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Views expressed in this material do not necessarily reflect the official views or policy of CMS or HHS, and any reference to a specific product or entity herein does not constitute endorsement of that product or entity by CMS or HHS. 26.ESRD.03.035sp