

Opciones de tratamiento en casa



Peritoneal diálisis

Hemodiálisis en casa

El acceso

Requiere un catéter en el abdomen para llenar y drenar el líquido

Necesita una fístula o injerto para acceso a su sangre

El espacio en su hogar

Necesita el lugar limpio para el equipo y lo necesario

Necesita el lugar limpio para el equipo y lo necesario

Tipos de diálisis

CCPD – los pacientes se conectan a la máquina durante la noche durante 6-10 horas

Horas hemodiálisis casera tradicional 3 veces a la semana por 3-4 horas, como en el centro, pero usted hace su propio horario

CAPD – el paciente hace el tratamiento 4 veces al día manualmente

Tratamiento corto y frecuente 5-6 veces por semana por 2-3 horas cada tratamiento (usted hace su propio horario)

Dieta

Más opciones de alimentos y bebidas que en el centro de hemodiálisis

Más opciones de alimentos y bebidas que en el centro (con 5-6 veces al tratamiento de la semana)

Resultados

La vida es más normal, puede tener una calidad de vida mejor.

Estudios indican que la calidad de vida mejora mientras hacemos la diálisis con más frecuencia

Cuidado

Su cuidado es independiente y no necesita depender de nadie.

Puede necesitar a alguien, pero tiene más independencia



To file a grievance, patients may contact The Renal Network at: Toll-Free Patient Line: (800) 456-6919 • www.therenalnetwork.org • 911 E. 86th Street • Suite 202 • Indianapolis, IN 46240

This resource was developed while under contract with the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), an agency of the U.S. Department of Health and Human Services. Contract #HHS-500-2016-00010C. The contents presented do not necessarily reflect CMS policy. 18.Q-ESRD10.04.19