

SOPA DE LETRAS

Sea consciente de los opioides

Los opioides son medicamentos utilizados para tratar el dolor de moderado a intenso. Sea consciente los peligros de los opioides y utilícelos, guárdelos y deséchelos siempre de forma adecuada. Hable con la persona que le receta (médico, enfermero o dentista) sobre las opciones disponibles para aliviar el dolor.

Instrucciones: Busque y marque con un círculo cada palabra de la lista. Algunas letras se utilizan más de una vez. Las palabras pueden estar en diagonal o al revés.

OPIOIDE	L	Н	E	L	O	Н	O	C	L	A	О	D	U	G	A
DOLOR	Q	I	L	R	U	I	I	I	Z	E	R	C	A	R	S
ALMACENAMIENTO ELIMINACIÓN	T	E	I	A	N	Q	Z	F	R	S	O	C	E	N	I
MEDICAMENTO	T	L	M	R	N	R	K	A	Q	M	E	C	N	О	S
PRESCRIPCIÓN	R	О	I	Е	N	M	Н	F	P	T	U	M	T	I	O
ALCOHOL	A	Z	N	P	O	S	G	A	A	P	N	Е	N	C	D
NO OPIOIDE	T	0	A	U	0	F	R	M	Е	0	N	D	A	P	E
TRATAMIENTO HIELO		P	C	C	P	T	I	R	I	E	C	I	X		R
CALOR	A													I	
ADICCIÓN	M	I	I	Е	Ι	N	A	С	F	A	Е	С	О	R	В
RECUPERACIÓN	I	О	O	R	О	С	C	O	L	U	W	A	L	C	О
COMPARTIR	R	I	N	P	I	I	R	O	P	D	L	C	Ο	S	S
AGUDO	N	D	Н	Ο	D	P	R	O	L	Ο	D	I	N	E	S
SOBREDOSIS	T	E	N	D	E	A	R	В	C	F	Y	O	A	R	L
NALOXONA IBUPROFENO	O	Z	A	I	В	U	P	R	О	F	E	N	О	P	A
ACETAMINOFÉN	A	L	M	A	C	E	N	A	M	I	E	N	T	O	N







Solución y palabras clave

Un **OPIOIDE** es una clase de medicamentos que incluye analgésicos recetados y heroína.

Los opioides pueden tratar el **DOLOR** de manera efectiva, pero usted debe saber cómo tomarlos de manera segura.

El **ALMACENAMIENTO** adecuado de opioides incluye mantenerlos bajo llave.


Hay cajas de **ELIMINACIÓN** en varios hospitales, comisarías y farmacias.

Los **MEDICAMENTOS** para el dolor pueden incluir opioides, y siempre deben tomarse de acuerdo con las indicaciones de la persona que los recetó.

Los opioides con **PRESCRIPCIÓN** incluyen codeína, fentanilo, Vicodin, OxyContin, Norco y Demerol.

Mezclar ALCOHOL con opioides puede ser mortal.

Clave de respuestas de la sopa de letras



Los analgésicos NO OPIOIDES incluyen ACETAMINOFÉN (Tylenol) e IBUPROFENO.

Hay **TRATAMIENTO** disponible para el trastorno por consumo de opioides, y la **RECUPERACIÓN** es posible.

El dolor **AGUDO** suele ser el resultado de una lesión o accidente.

El HIELO o el CALOR pueden ser útiles para aliviar el dolor agudo o crónico.

El consumo de opioides puede conducir a la ADICCIÓN.

Nunca **COMPARTIR** los analgésicos recetados.

Los signos de **SOBREDOSIS** incluyen respiración lenta, pupilas diminutas, labios o uñas azules o morados, piel pálida y pegajosa, y ritmo cardíaco lento o irregular.

La **NALOXONA** (Narcan) es un medicamento que salva vidas y revierte temporalmente los efectos de los opioides.





Qsource, una red de contratistas para la mejora de la calidad y la innovación, preparó este material bajo contrato con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos. Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente los puntos de vista oficiales o la política de los CMS o del HHS, y cualquier referencia a un producto o una entidad específicos en este documento no constituye la aprobación de ese producto o esa entidad por parte de los CMS o del HHS. 23.QIO.01.004sp